

EPSON®

Epson **UltraChrome** K3

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800
Dokonalý barevný i černobílý tisk



Naše jedinečná technologie inkoustů Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonalý černobílý a barevný tisk. Zatímco jiné sady inkoustů obsahují jen jednu černou, řada Epson UltraChrome K3 disponuje třemi černými inkousty – dosažená kvalita nemá srovnání. Tiskárny nové řady Epson Stylus Pro jsou velmi rychlé, podporují řadu médií a jsou maximálně hospodárné, proto představují volbu číslo jedna pro náročné profesionály.

3 černé inkousty pro zachování
těch nejjemnějších detailů v
oblastech světel a stínů



Představujeme třetí černý inkoust

Sada inkoustů Epson UltraChrome K3 se třemi černými inkousty představuje v oblasti tisku revoluci.

Naše nová řada Epson Stylus Pro poskytuje vynikající vyvážení šedé pro černobílý i barevný tisk. Má velmi široký barevný gamut, poskytuje vylepšenou hustotu černé a vysoce přesnou reprodukci barev.

Inkousty Epson UltraChrome K3 bez ohledu na volbu médií poskytují vysoce kvalitní tisk, který vypadá dokonale za jakýchkoli světelných podmínek. S vynikající stálostí barev a výjimečnou trvanlivostí získáte výsledky, které budou vypadat skvěle po řadu let.

Sada 8 barevných inkoustů Epson UltraChrome K3 s vyměnitelnými černými a matně černými inkousty byla také navržena tak, aby se snadno používala. Tisk s touto sadou je rychlý, spolehlivý a hospodárný.

Výjimečný černobílý tisk, tisk se
dvěma tóny a tisk se sépiovým
tónem



Tiskárny vaší volby

Nové tiskárny Epson Stylus Pro odráží naši pozici jakožto čelního výrobce a inovátora v oblasti digitálních zobrazovacích technologií. Profesionálním fotografům nabízíme nejvyšší kvalitu obrazu, dokonalou reprodukci, velkou produktivitu a podporu široké škály médií.

Uměleckým galeriím a umělcům naše tiskárny Epson Stylus Pro nabízí nové vzrušující možnosti. Produkují černobílé výtisky jedinečné kvality na libovolný formát vybraný ze široké škály materiálů. Výsledky tisku jsou konzistentní. Trvanlivost barevných výtisků je 75 let a černobílých výtisků více než 100 let* – představují ideální řešení.

Tiskárny Epson dnes prakticky představují standard pro zkušební tisk na inkoustových tiskárnách. Naše nové tiskárny Epson Stylus Pro nyní vydavatelům, tiskárnám, agenturám a kopírovacím centrům nabízí řešení pro náročné úlohy zkušební tisku. Tato výkonná řada tiskáren poskytuje snadnou správu barev, široký barevný gamut a dobrou stabilitu na média v rozsahu A2 až A0.

Dokonalá konzistence tisku i mezi jednotlivými tiskárnami činí z tiskáren řady Epson Stylus Pro ideální řešení pro vzdálený zkušební tisk. S volitelným softwarem Epson ColorBase je udržování konzistentního výstupu velmi snadné, ať už se tiskárna nachází kdekoli.

Naše všestranné tiskárny Epson Stylus Pro jsou také vhodné pro širokou škálu aplikací včetně materiálů pro prodejny, marketing v oblasti CAD, GIS a Geo a satelitní fotografie.

Vynikající vyvážení šedé a přechodové tóny pro černobílý a barevný tisk

Rychlá stabilizace obrazu za méně než jednu hodinu a trvanlivost barevných výtisků 75 let a černobílých výtisků více než 100 let*



Výjimečná přesnost barev a konzistence



Extrémně široký barevný gamut pokrývající gamut Euroscale a High DMax 2,3


Epson **UltraChrome K3**

S tiskárnami Epson Stylus Pro 9800 (44 palců) a Epson Stylus Pro 7800 (24 palců) můžete stanovit nové normy velkoformátového tisku, reprodukce a zkušebního tisku fotografií a reprodukce uměleckých děl. Získejte bezkonkurenční kvalitu a trvanlivé výsledky černobílého a barevného tisku, ať už použijete jakékoli médium – to vše díky technologii tiskové hlavy Micro Piezo™ Epson a nejnovější sadě 8 barevných inkoustů Epson UltraChrome K3.

Realistické a přesné tóny pleti při zachování těch nejmenších detailů se sadou inkoustů Epson UltraChrome K3

Získejte ohromující kvalitu s rozlišením tisku 2880 dpi a technologií Epson Ultra Micro Dot™ produkující kapičky inkoustu o velikosti 3,5 pl

Světle šedá
Světle purpurová
Světle azurová
Tmavě šedá



Epson Stylus Pro 9800 (šířka 44 palců)

Hlavní přednosti

- konzistentní profesionální kvalita černobílého tisku s inkousty Epson UltraChrome K3 a technologií tiskové hlavy Micro Piezo™ Epson,
- konzistentní barvy se sadou 8 barevných inkoustů Epson UltraChrome K3,
- podpora různých médií do formátu A0+ (Epson Stylus Pro 9800) nebo A1 (Epson Stylus Pro 7800) s ručním podáváním listů a s podáváním rolí,
- optimalizace kvality tisku pro média použitelná s vyměnitelnými kazetami matného černého inkoustu a fotografického černého inkoustu,
- snadná konfigurace černých inkoustů s výměnou kazet během pouhých 12 minut, aniž byste se museli obávat, že se ušpiníte,
- výstup od kraje ke kraji na širokou škálu médií,
- snadné nastavení, použití a údržba,
- vysoká stálost obrazů na světle až 75 roků pro barevný výstup a více než 100 roků pro černobílý výstup,*
- široké možnosti připojení – USB 2.0, IEEE 1394 (FireWire) a volitelná síťová podpora,
- nízké celkové náklady.



Epson Stylus Pro 7800 (šířka 24 palců)

Při použití inkoustů Epson UltraChrome K3 se stálostí na světle až 75 roků pro barevný výstup a více než 100 roků pro černobílý výstup* (v interiérových podmínkách) přetrvávají vytisknuté obrazy věky



Intuitivní ovládací panel pro snadnou obsluhu

Fotografická černá / matně černá
Azurová
Purpurová
Žlutá

Za použití 3 černých inkoustových kazet získáte kontrolu nad odstíny šedi a neutrálními tóny

Epson 7800 / 9800
Stylus Pro

* Podmínky testů stálosti naleznete na stránkách www.epson.com

Širokoformátový tisk až do formátu A2 s naší tiskárnou Epson Stylus Pro 4800 vás posune o velký kus vpřed. Je to poprvé, co jedna kompaktní tiskárna přináší profesionální tisk, a to v barvách i černobíle, což z ní činí ideální řešení pro tisk fotografií a grafiky a zkušební tisk. Výsledky zaručuje inovativní systém 8 barevných inkoustů Epson UltraChrome K3. Toto řešení se vyznačuje rychlostí, flexibilitou a snadným použitím. Je také spolehlivé a velmi hospodárné.

Realistické a přesné tóny pleti a reprodukce při zachování těch nejmenších detailů se sadou inkoustů Epson UltraChrome K3

Ohromující kvalita s rozlišením tisku 2880 dpi a technologií Epson Ultra Micro Dot™ produkující kapičky inkoustu o velikosti 3,5 pl


Za použití 3 černých inkoustových kazet získáte kontrolu nad odstíny šedi a neutrálními tóny

Snadné použití s automatickým podavačem listů



Hlavní přednosti

- profesionální kvalita černobílého tisku s inkousty Epson UltraChrome K3 a technologií tiskové hlavy Micro Piezo™ Epson,
- konzistentní barvy se sadou 8 barevných inkoustů Epson UltraChrome K3,
- podpora různých médií do formátu A2 s automatickým nebo ručním podáváním listů a s podáváním rolí,
- optimalizace kvality tisku pro média použitelná s vyměnitelnými kazetami matného černého inkoustu a fotografického černého inkoustu,
- snadná konfigurace černých inkoustů s výměnou kazet během pouhých 12 minut, aniž byste se museli obávat, že se ušpiníte,
- snadné nastavení, použití a údržba,
- vysoká stálost obrazů na světle až 75 roků pro barevný výstup a více než 100 roků pro černobílý výstup,*
- široké možnosti připojení – USB 2.0, IEEE 1394 (FireWire) a volitelná síťová karta,
- ideální řešení pro vzdálený zkušební tisk,
- nízké celkové náklady.



Epson 4800
Stylus Pro

* Podmínky testů stálosti naleznete na stránkách www.epson.com

Modely	Epson Stylus Pro 4800		Epson Stylus Pro 7800		Epson Stylus Pro 9800	
Velikost	17 palců (A2+)		24 palců (A1)		44 palců (A0)	
Technologie tisku	Technologie Epson Micro Piezo™ umožňující proměnlivou velikost kapiček inkoustu Technologie Epson s proměnlivou velikostí kapiček a technologie Epson Ultra Micro Dot™ produkující kapičky velikosti 3,5 pl Konfigurace tiskové hlavy: 180 trysek x 8 barev					
Systém inkoustových kazet	9 barevných pigmentových inkoustů (azurový, purpurový, žlutý, světle azurový, světle purpurový, tmavě šedý, světle šedý, fotografická černá, matně černý) s obvodem CSIC s 8 zásuvkami (jedna zásuvka pro vyměnitelný matně černý inkoust a fotografický černý inkoust) Adaptéry inkoustových kazet nutné pro výměnu matně černé kazety a fotografické černé kazety se dodávají s jednotkou					
Rozlišení	Technologie Epson s proměnlivou velikostí kapiček umožňující rozlišení až 2880 x 1440 dpi					
Rychlost	Až 12.8 m²/hod. (A2/obyčejný papír / režim Koncept)		Až 14.3 m²/hod. (A1/obyčejný papír / režim Koncept)		Až 22.1 m²/hod. (A0/obyčejný papír / režim Koncept)	
Ovladač	Mac OS® X, OS® 9, Microsoft® Windows® 98/ 2000 / XP Standard: USB 2.0 (kompatibilní s verzí 1.1), IEEE 1394 (FireWire) Doplňky: Zásuvka pro rozšiřující rozhraní typu B (Ethernet)					
Rozhraní						
Rozměry role	Průměr jádra 5 nebo 7,5 cm Max. vnější průměr Φ 150 mm					
Manipulace s papírem						
Média v roli	Jedna role (1 role < 150 mm / vnější průměr Φ) Šířka média 203,2–431,8 mm Minimální délka média 279 mm Tloušťka média 0,08–0,50 mm		Jedna role (1 role < 150 mm / vnější průměr Φ) Šířka média 203,2–610 mm Minimální délka média 279 mm Tloušťka média 0,08–0,50 mm		Jedna role (1 role < 150 mm / vnější průměr Φ) Šířka média 203,2–1118 mm Minimální délka média 279 mm Tloušťka média 0,08–0,50 mm	
Samostatné listy	Vysokokapacitní zásobník papíru s automatickým podáváním listu (do 250 ks obyčejného papíru) Podavač médií s ručním vkládáním do 1,5 mm Šířka média A4/LTR – A2/C, (210–431,8 mm) Délka média 279–610 mm. Tloušťka média 0,08–1,50 mm		Podavač médií s ručním vkládáním do 1,5 mm Šířka média A4/LTR - A1+/24 palců, (210–610 mm) Tloušťka média 0,08–1,50 mm		Podavač médií s ručním vkládáním do 1,5 mm Šířka média A4/LTR – A0+/44 palců, (210–1118 mm) Tloušťka média 0,08–1,50 mm	
Okraje tisku						
Média v roli	K dispozici jsou 4 režimy; režim 1: 3 mm na všech okrajích (horní, levý, pravý, spodní) režim 2: 15 mm (horní a spodní), 3 mm (levý a pravý); režim 3: 15 mm (horní, levý a pravý, spodní) režim 4: 25 mm (horní a spodní), 3 mm (levý a pravý)		K dispozici jsou 3 režimy; režim 1: 3 mm na všech okrajích (horní, levý a pravý, spodní); režim 2: 15 mm (horní a spodní), 3 mm (levý a pravý); režim 3: 15 mm (horní, levý a pravý, spodní)		K dispozici jsou 3 režimy; režim 1: 3 mm na všech okrajích (horní, levý a pravý, spodní); režim 2: 15 mm (horní a spodní), 3 mm (levý a pravý); režim 3: 15 mm (horní, levý a pravý, spodní)	
Média – jednotlivé listy	K dispozici jsou 2 režimy; režim 1: 3 mm (horní, levý a pravý, spodní); režim 2: 3 mm (horní, levý a pravý), 14 mm (spodní)		K dispozici jsou 2 režimy; režim 1: 3 mm (horní, levý a pravý, spodní); režim 2: 3 mm (horní, levý a pravý), 14 mm (spodní)		K dispozici jsou 2 režimy; režim 1: 3 mm (horní, levý a pravý, spodní); režim 2: 3 mm (horní, levý a pravý), 14 mm (spodní)	
Tisk až k okrajům / bezokrajový tisk						
Role / listy	Tisk až k okrajům a úplný potisk ¹ pro média následujících šířek: 8 ² , 10", 12", 14 palců, 16 palců, 17 palců, 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm ¹ . Horní a dolní okraje lze automaticky seříznout na libovolnou délku ¹ Úplné pokrytí je k dispozici jen pro média v rolích. ² 8 palců a 420 mm vyžaduje místo		Tisk až k okrajům a úplný potisk ¹ pro média následujících šířek: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, Horní a dolní okraje lze automaticky seříznout na libovolnou délku ¹ Úplné pokrytí je k dispozici jen pro média v rolích.		Tisk až k okrajům a úplný potisk ¹ pro média následujících šířek: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm, 1117,6 mm Horní a dolní okraje lze automaticky seříznout na libovolnou délku ¹ Úplné pokrytí je k dispozici jen pro média v rolích.	
Inkoustové kazety	Objem inkoustu 110 a 220 ml Systém kazet Intellidge s kontrolou hladiny inkoustu i u opakovaně vložených zásobníků		Objem inkoustu 110 a 220 ml, balení po jednotlivých velikostech Systém talkových zásobníků Intellidge s kontrolou hladiny inkoustu i u opakovaně vložených zásobníků			
	110 ml 220 ml		110 ml 220 ml			
	Matná černá C13T543800 C13T544800		Matná černá C13T566800 C13T567800			
	Fotografická černá C13T564100 C13T565100		Fotografická černá C13T562100 C13T563100			
	Tmavě šedá C13T564700 C13T565700		Tmavě šedá C13T562700 C13T563700			
	Světle šedá C13T564900 C13T565900		Světle šedá C13T562900 C13T563900			
	Azurová C13T564200 C13T565200		Azurová C13T562200 C13T563200			
	Purpurová C13T564300 C13T565300		Purpurová C13T562300 C13T563300			
	Žlutá C13T564400 C13T565400		Žlutá C13T562400 C13T563400			
	Světle purpurová C13T564600 C13T565600		Světle purpurová C13T562600 C13T563600			
	Světle azurová C13T564500 C13T565500		Světle azurová C13T562500 C13T563500			
Stálost na světle	Až 75 roků u barevných výtisků Více než 100 roků pro černobílé výtisky					
Hmotnost	Cca 39,4 kg (bez inkoustu a médií)		Cca 48,9 kg bez inkoustu a médií Podstavec cca 10,5 kg		Cca 90 kg bez inkoustu a médií	
Rozměry (š x h x v)	848 mm x 765 mm x 354 mm (Min. skladovací velikost zásobníku papíru) 848 mm x 1105 mm x 354 mm (Max. velikost rozšířeného zásobníku papíru)		1178 mm x 501 mm x 560 mm 1178 mm x 745 mm x 1180 mm (se stojanem)		1702 mm x 678 mm x 1196 mm	
Hlučnost	Cca 50 dB		Cca 50 dB		Cca 50 dB	
Příkon	Tisk: 59 W nebo méně Pohotovostní režim: 5 W nebo méně Vypnutý stav: 1 W nebo méně		Tisk: 55 W nebo méně Pohotovostní režim: 6 W nebo méně Vypnutý stav: 1 W nebo méně		Tisk: 50 W nebo méně Pohotovostní režim: 6 W nebo méně Vypnutý stav: 1 W nebo méně	
Záruka	2 roky, oprava nebo výměna Možnost prodloužení na 3 roky		2 roky, oprava na místě Možnost prodloužení na 3 roky			
Doplňky	Vřeten o průměru 2/3 palce pro dvojité podavač rolí (vysoká napínací síla) C12C811191 Oddělovač pro bezokrajový tisk pro roli papíru 420 mm a 8 palců C12C811201 Náhradní ostří automatického ořezávače C12C815291		Vřeten o průměru 2/3 palce pro dvojité podavač rolí (vysoká napínací síla) C12C811155 Nádržka pro údržbu C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Rozhraní pro vysokorychlostní přenos C12C824054BZ		Vřeten o průměru 2/3 palce pro dvojité podavač rolí (vysoká napínací síla) C12C811152 Nádržka pro údržbu (x2) C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Rozhraní pro vysokorychlostní přenos C12C824054BZ	



Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052

Organizační složka
Slavičкова 1a
638 00 Brno
Czech Republic

www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON®. Veškeré další názvy výrobků a společností, které jsou zde použity, slouží pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. S výhradou případných chyb nebo chybějících informací mohou být veškeré údaje bez předchozího upozornění změněny.

