

you can  
**Canon**

INKOUSTOVÁ  
TISKÁRNA

 **PIXMA** iP6210D

Vysoce kvalitní, elegantní  
tiskárna pro přímý tisk  
fotografií pro domácí použití.



OFFICIAL SUPPLIER



## VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA INKOSTOVÉ TISKÁRNY CANON PIXMA iP6210D

- Přímý tisk z běžných paměťových karet<sup>1</sup>, PictBridge kompatibilní fotoaparáty a kamery a mobilní telefony vybavené fotoaparáty (prostřednictvím volitelného adaptéru Bluetooth®)
- Fotografické výtisky v laboratorní kvalitě: až 4800 x 1200 dpi<sup>2</sup>, 2 tiskové hlavy FINE<sup>2</sup> s inkoustem se 6 barvami a mikrotřskami pro kapičky inkoustu s velikostí až 2 pikolitry
- Systém ChromaLife100 pro fotografické výtisky s dlouhotrvající stabilitou barev<sup>3</sup>
- Vysoká rychlost tisku: Fotografické výtisky 10 x 15 cm v laboratorní kvalitě za pouhou jednu minutu
- Fotografické výtisky bez okrajů velikosti kreditní karty do formátu DIN A4
- Výkonný software: Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint a PhotoRecord
- Kompatibilní s Windows a Mac OS X; rozhraní USB 2.0 Hi-Speed a volitelný adaptér Bluetooth® BU-20

<sup>1</sup> Viz technické údaje

<sup>2</sup> Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

<sup>3</sup> Při uchování ve fotoalbu.

Další informace naleznete na: [www.tiskovenaklady.cz](http://www.tiskovenaklady.cz)

Nejlepší způsob, jak sdílet digitální fotografie s rodinou nebo přáteli: prostřednictvím vynikajícího fotografického tisku. Nejvýhodnější zařízení PIXMA iP6210D by se mohlo stát vaší miniaturní fotografickou laboratoří pro přímý tisk fotografií z kompatibilního fotoaparátu nebo kompatibilní paměťové karty. A to bez použití počítače, jen ovládáním z displeje LCD. Možný je dokonce tisk z kompatibilního mobilního telefonu vybaveného fotoaparátem přes volitelný adaptér Bluetooth® BU-20.

2 nové tiskové hlavy Canon FINE s 6 barvami a mikrotřskami pro kapičky inkoustu s velikostí až 2 pikolitry zabezpečují prvotřídní kvalitu fotografického tisku. Rychlé fotografické tisky bez okrajů v mnoha formátech a s dlouhou přetrvávající stabilitou barev – elegantní, kompaktní PIXMA iP6210 je ideální miniaturní fotografickou laboratoří pro domácí použití.



## VYSOKÁ STABILITA BAREV.

Všechny nové systémy PIXMA používají ChromaLife100 – nový systém Canon pro brilantní fotografické výtisky se zvýšenou stabilitou barev. ChromaLife100 je kombinace tiskové hlavy FINE s nově vyvinutým inkoustem Canon a k tomu uzpůsobeným fotografickým papírem Canon. V této kombinaci je za určitých předpokladů možná archivace výtisků po dobu až 100 let. Radost z vašich obrázků tak mohou mít i následující generace.

# Papíry Canon pro vysoce kvalitní tisk



## Photo Paper Pro

PR-101  
Fotopapír „PRO“  
245 g/m<sup>2</sup>

Dostupné velikosti:  
A3+, A3, A4, 10×15



## Photo Paper Plus

Glossy PP-101  
Lesklý fotopapír „PLUS“  
270 g/m<sup>2</sup>

Dostupné velikosti:  
A3, A4, 13×18, 10×15



## Photo Paper Plus

Semi-Gloss SG-101  
Pololesklý fotopapír „PLUS“  
260 g/m<sup>2</sup>

Dostupné velikosti:  
A3, A4, 10×15



## Glossy Photo Paper

GP-401  
Lesklý fotopapír  
190 g/m<sup>2</sup>


Dostupné velikosti:  
A3+, A3, A4, 10×15



## Matte Photo Paper

MP-101  
Matný fotopapír  
170 g/m<sup>2</sup>

Dostupná velikost:  
A4



## Photo Paper Plus

Double Sided PP-101D  
Fotopapír „PLUS“ – Oboustranný  
273 g/m<sup>2</sup>

Dostupné velikosti:  
A4, 13×18



## Glossy Photo Paper

Everyday Use GP-501  
Lesklý fotopapír pro každodenní použití  
170 g/m<sup>2</sup>

Dostupné velikosti:  
A4, 10×15



## Glossy Photo Paper

GP-401  
Lesklý fotopapír  
190 g/m<sup>2</sup>

Dostupná velikost:  
Vizitka



# Specifikace PIXMA iP6210D

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozlišení<br>Metoda tisku                                     | až 4800 x 1200 dpi<br>Systém 6 inkoustů, tiskové hlavy FINE s inkoustem a mikrotryskami pro kapičky inkoustu s velikostí až 2 pikolitry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Správa barev                                                  | ICM, ColorSync, Exif Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rychlost fotografického tisku                                 | bez okrajů 10 x 15 cm: přibl. 60 sekund (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rychlost černobílého tisku                                    | až 12 stran/minutu (max.), 3,4 stran/minutu (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rychlost barevného tisku                                      | Text a grafika: až 10 stran/minutu (max.), 2,9 stran/minutu (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papíry                                                        | A4 v plných barvách: přibl. 54 sekund (standard)<br>Canon Extra, obálky, profesionální fotografický papír (PR-101), lesklý fotografický papír Plus (PP-101), fotografický papír Plus oboustranný (PP-101D), fotografický papír Plus s hedvábným leskem (SG-101), lesklý fotografický papír (GP-401), lesklý fotografický papír pro každodenní použití (GP-501), matný fotografický papír (MP-101), papír s vysokým rozlišením (HR-101), Super bílý papír (SW-201), fólie Overhead (CF-102), fotografické štítky (PS-101) |
| Hmotnost papíru                                               | Podavač papíru: 64 až 105 g/m <sup>2</sup> a podporovaná speciální média Canon do 273 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zásoba papíru                                                 | Podavač papíru: až 100 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velikost papíru                                               | Podavač papíru: A4, B5, A5, Letter, Legal, obálky (European DL nebo Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm a velikost kreditní karty (54 x 86 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tisk bez okrajů                                               | Profesionální fotografický papír (A4 a 10 x 15 cm), lesklý fotografický papír Plus (A4, 10 x 15 cm a 13 x 18 cm), fotografický papír Plus s hedvábným leskem (A4 a 10 x 15 cm), lesklý fotografický papír (A4, 10 x 15 cm a velikost kreditní karty), matný fotografický papír (A4), fotografický papír Plus oboustranný (A4 a 13 x 18 cm)                                                                                                                                                                               |
| Duplexní tisk (oboustranný)                                   | ručně nastavitelný s oboustranným fotografickým papírem Plus, Super bílým papírem nebo normálním papírem (Canon Extra) ve formátu A4, B5, A5, Letter a 13 x 18 cm (jen Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Systém inkoustových barev                                     | Barevná tisková hlava FINE s inkoustem CL-51 (volitelně CL-41)<br>Barevná tisková hlava FINE s inkoustem CL-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kapacita: barevný inkoust (A4)                                | CL-51: 270 stran při pokrytí 5 %<br>CL-51: 330 stran/CL-52: 710 stran (při tisku ISO/115-SCID N5 Motív) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Počítačové rozhraní                                           | USB 2.0 Hi-Speed <sup>2</sup> , Bluetooth® 1.2 (s volitelným adaptérem Bluetooth® BU-20) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozhraní fotoaparátu                                          | Připojení pro přímý tisk: Přímý tisk z fotoaparátu přes PictBridge a Canon Direct Print kompatibilní digitální fotoaparáty/kamery Bluetooth® 1.2 (s volitelným adaptérem Bluetooth® BU-20) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mobilní telefon s fotoaparátem<br>Přímý tisk (paměťová karta) | CompactFlash, Microdrive, SmartMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro, SD Card, Multimedia Card, xD-Picture Card®, Memory Stick DUO®, Memory Stick DUO Pro®, miniSD Card®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolní monitor                                             | integrováný dvouúhlový displej LCD-S/W ve 13 jazycích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podporované operační systémy                 | Windows: Windows XP, Windows 2000, Windows Me nebo Windows 98, rozhraní USB <sup>3</sup> , jednotka CD-ROM.                                                                                                      |
| Dostupná kapacita pevného disku:             | 370 MB pro Windows XP/2000, 370 MB pro Windows Me/98.<br>Mac OS: Mac OS X v10.2.1 nebo vyšší, rozhraní USB.                                                                                                      |
| Dostupná kapacita pevného disku:<br>Možnosti | 350 MB pro Mac OS X v10.2.1 nebo vyšší.<br>Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, redukce zmitosti při fotografickém tisku, Vivid Photo<br>Mac OS: Vivid Photo, redukce zmitosti při fotografickém tisku |
| Dodávaný software                            | Windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, PhotoRecord, Easy-PrintToolBox.<br>Mac OS: Easy-PhotoPrint                                                                                                              |
| Napájení                                     | 100-240 V; 50-60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Spotřeba proudu                              | přibl. 1 W (Standby), přibl. 11 W (v režimu tisku)                                                                                                                                                               |
| Teplotní rozsah                              | 5-35 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Relativní vlhkost vzduchu                    | 10-90 % (bez kondenzace)                                                                                                                                                                                         |
| Hlučnost                                     | přibl. 43 dB (A) (v režimu fotografického tisku)                                                                                                                                                                 |
| Rozměry (š x h x v)                          | přibl. 438 x 260 x 172 mm                                                                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                     | přibl. 3,7 kg                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Kapičky inkoustu jsou rozmístovány v rastru 1/4800 palců.

<sup>2</sup> Tisková kapacita závisí na aktuální tiskové úloze a režimu tisku. Spotřeba černého inkoustu byla stanovena na základě čtyř tiskárén a vztahuje se na 1500 znaků na stranu, normální text, v režimu tisku pro normální papír v systému Windows XP a Word 2003.

<sup>3</sup> Tisková kapacita závisí na aktuální tiskové úloze a režimu tisku. Spotřeba barevného inkoustu byla stanovena na základě čtyř tiskárén a vztahuje se na testovací podmínky podle ISO/115-SCID N5 v režimu tisku pro normální papír v systému Windows XP a Photoshop 7.0.

<sup>4</sup> Funkčnost USB je dána jen na počítači s nainstalovaným systémem Windows XP, Windows 2000, Windows Me, nebo Windows 98. K používání pod USB 2.0 Hi-Speed je zapotřebí Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 Service Pack 4 nebo Mac OS X verze 10.2.7 nebo vyšší s předinstalovaným připojením USB 2.0.

<sup>5</sup> Počítač s Windows XP Service Pack 1 nebo vyšší s Microsoft® „Support for Bluetooth® Wireless Devices“ nebo Toshiba Windows XP Computer s nastaveními Bluetooth® verze 3.00.10 nebo vyšší (jen HCRP). Mac OS X v10.3.3 nebo vyšší. Kompatibilní přístroje: PC, PDA, mobilní telefony a jakýkoliv jiný přístroj s podporou Bluetooth®. (Režim Bluetooth® je závislý na použití přístrojů a příslušné softwarové verze.)

<sup>6</sup> Jen s adaptérem, který není součástí dodávky.

Rychlost tisku pro fotografie bez okrajů ve formátu 10 x 15 cm byla měřena při standardním nastavení ovladače na lesklý fotografický papír Canon Plus. Závisí na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, vlastnostech předlohy, režimu tisku, pokrytí a použitému typu papíru. Nezhledňuje dobu, kterou potřebuje hostitelský počítač (počítač Host) pro zpracování dat. Změna technických dat vyhrazena. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní značkou nebo registrovanou obchodní značkou Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. Všechny ochranné známky a označení produktů jsou vlastnictvím příslušného výrobce.